

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2022/2023 учебному году

составлен «22» 07 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Виниклюзия», 2019 года.

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

(учредитель организации)

629307, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой ул. имени В.Я. Петуха д. 1

(юридический адрес образовательной организации)

629307, Ямало-Ненецкий АО, Г. Новый Уренгой ул. имени В.Я. Петуха д. 1

(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)

Талан Елена Васильевна +7(3494) 28-06-44, 28-06-99

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 23.06.2022 №1061-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году» комиссией в составе:

- | | |
|------------------------------|--|
| Пузанов Виктор Николаевич | - первый заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии |
| Терещенко Михаил Отарович | - заместитель Главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Аввакумова Марина Николаевна | - начальник Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, заместитель председателя комиссии |
| Таныгин Евгений Геннадьевич | - начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию) |

Члены комиссии:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Давыдов Виталий Михайлович | - полковник полиции, начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию) |
| Козлов Сергей Николаевич | - начальник ОВО по г. Новому Уренгою филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО» (по согласованию) |
| Косинов Роман Михайлович | - временно исполняющий обязанности начальника ПДН отдела МВД России по г. Новый Уренгой (по согласованию) |
| Кулишов Виктор Анатольевич | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Новый Уренгой УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию) |
| Пономарев Эдуард Николаевич | - начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Департамента общественной безопасности и |

Чунтонов Андрей Владимирович

гражданской защиты Администрации города
Новый Уренгой
- начальник Департамента строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Администрации города Новый Уренгой

проведена проверка готовности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Виниклюзия».
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Характеристика образовательной организации

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Виниклюзия», утвержден приказом Департамента образования Администрации города Новый Уренгой №1736 от 07.10.2021 года.

(полное наименование образовательной организации, когда и кем утвержден)

Договор о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от "03" августа 2020 года № 122;

Свидетельство о государственной регистрации права от " 22 " 2020 года № 89:11:030101:2975-89/051/2020-2 на пользовании земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано " __ " ____ 20__ года,

_____,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с " __ " ____ 20__ года до " __ " ____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная «28» февраля 2020 года, серия 89Л01, № 0001429, регистрационный номер №2822 Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Виды образовательной деятельности и предоставление образовательных услуг:

Общее образование: начальное общее образование; основное общее образование; среднее

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

общее образование; дополнительное образование детей и взрослых.

срок действия лицензии - бессрочно;

а) наличие образовательных программ: имеется;

(имеются, не имеются)

б) наличие программ развития образовательной организации – в наличии;

(наличие/отсутствует)

в) наличие плана работы организации на 2022/2023 учебный год - имеется;

(наличие/отсутствует)

Количество зданий (объектов) 1:

(всего единиц)

а) в том числе с массовым пребыванием людей 1;

б) в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 0.

Численность обучающихся/воспитанников в образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся/воспитанников - 200 человек

- б) количество классов по комплектованию:
 классов всего - 13 ;
 количество обучающихся - 200 человек;
 из них обучаются:
 в 1 смену - 12 классов, 194 обучающихся;
 во 2 смену - 1 классов, 6 обучающихся.
 в) наличие превышения допустимой численности обучающихся 0 человек.

Укомплектованность штатов организации:
 администрация - 5 человек, 100 %;
 педагогические работники - 37 человек, 80 %;
 инженерно-технические работники - _____ человек, _____ %;
 административно- хозяйственные работники - 14 человек, 78 %
 учебно-воспитательные работники - _____ человек, _____ %;
 медицинские работники - 1 человек, 100 %;
 иные работники, осуществляющих вспомогательные функции - 25 человек, 90 %

2. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

Готовность (оборудование, ремонт) систем:

а) канализации 24.06.2022 г. _____ ;
 (акты технического контроля, дата и № документа)

б) отопления _____
 (акты технического контроля, дата и № документа)

в) водоотведения _____
 (акты технического контроля, дата и № документа)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
 оборудованы (не оборудованы)

Обеспеченность учебниками в соответствии с требованием стандартов 100 %:

а) учебные предметы не обеспеченные в полном объеме учебниками: _____

(наименование учебных предметов)

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	12	12	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
2.	Детское кафе	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
3.	Зимний сад	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
4.	Кабинет учителя логопеда	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительно	Да	
5.	Кабинет учителя дефектолога	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
6.	Кабинет	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	

	психолога								
7.	Кабинет ручного труда	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
8.	Интерактивный центр	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
9.	Кабинет ИЗО	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
10.	Кабинет подготовки к школе	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
11.	Кабинет для занятия музыкой	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
12.	Сенсорная комната	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
13.	Бассейн	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
14.	Спортивный зал	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
15.	Зал двигательной активности	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	
16.	Кабинет исследовательской деятельности	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Да	

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной и образовательной сферы:

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - не имеется,

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), емкость - 6-12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля; кабинет исследовательской деятельности - 6-12 человек, кабинет ручного труда - 6-12 человек, интерактивный центр - 6-12 человек, кабинет ИЗО - 6-12 человек, кабинет подготовки к школе - 6-12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется.

Организация компьютерной техникой - обеспечена.

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

а) физкультурный зал - в наличии, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное /неудовлетворительное)

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние -

(наличие, отсутствует) (обеспечивает, не обеспечивает)

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

в образовательном процессе от «29» июня 2022 года

потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

в) наличие спортивной площадки – имеется,

(наличие /отсутствует)

емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное
(удовлетворительное /неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования на спортивной площадке от «29» июня 2021 года.

4. Пожарная безопасность образовательной организации

Декларация пожарной безопасности организации от «27» мая 2020 года № 71176000-ТО-2662 зарегистрирована в ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой.

(наименование организации)

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
(соответствует, не соответствует)

требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются на основании заключения по независимой оценке пожарного риска, проведенной ООО «Центр Экспертизы «Ямал» от 15.11.2019г. № 36-2019. Экспертная организация ООО «Центр Экспертиз «Ямал» (свидетельство об аккредитации от 20.03.2005г. № 660/В/0712) установила, что объект защиты МАДОУ «ДС «Виниклюзия» имеет такое объемно планировочное и техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск в здании отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, и подтверждает соответствие данного объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6.2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудовано;

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация ПКУ «С2000-М»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая беспроводную систему извещения о пожаре на пульт пожарной охраны, систему оповещения и управления эвакуацией.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном, неисправном)

г) здание организации системами противоподымной защиты оборудованы;

(оборудованы/не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; на пульт, установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по ЯНАО»;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает/не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

ж) состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта от «24» .06. 2022 года, выданного

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам.

Позтажные планы эвакуации разработаны ответственные за противопожарное
(разработаны /не разработаны).

состояние помещений назначены.

(назначены /не назначены)

Обучение правилам пожарной безопасности проводилось:

(проводилось, не проводилось)

а) обучение руководителя пожарному минимуму – 03.06.2022 г. №0575-0622

(дата и № документа,

ЧОУ ДПО «УЦ «академия Безопасности»;

(наименование организации проводившей обучение)

б) ответственный, обученный правилам пожарной безопасности:

Пода Оксана Юрьевна, заместитель директора по АХР.

(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников правилам пожарной безопасности проводилось;

(проводилось, не проводилось)

г) обучение обучающихся правилам пожарной безопасности проводилось;

(проводилось, не проводилось)

д) эвакуационные учения с обучающимися - взаимодействие с госпжнадзором -
обеспечено, периодичность проведения учений раз в квартал.

(обеспечено, не обеспечено)

Состояние и наличие первичных средств пожаротушения – удовлетворительное,

(удовлетворительное, не удовлетворительное),

в наличии.

(в наличии, отсутствует)

Журнал учета первичных средств пожаротушения – в наличии.

(в наличии, отсутствует)

Проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена проводится.

(проводится, не проводится)

Состояние автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание –
удовлетворительное:

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

Органами Управления Роспотребнадзора в 20__ году проведена проверка
санитарно-гигиенических требований не проводилась

(№ и дата предписания/акта)

а) количество выданных мероприятий по устраненных нарушений 0 ;

б) количество устраненных нарушений 0 ;

в) количество не устраненных нарушений 0 ;

г) количество не устраненных нарушений в срок до 01 сентября 0 ;

д) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения:

(каким документом утвержден)

е) отчет об устранении нарушений: _____

Обеспечение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
проводилось

(проводилась, не проводилась)

а) обучение руководителя июнь 2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»

(дата и № документа, наименование организации, проводившей обучение)

б) обучение ответственного Максимова Наталия Станиславовна, заместитель директора;

(Ф.И.О., должность ответственного)

в) обучение сотрудников проводилось;

(проводилось, не проводилось)

Питание обучающихся – организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 10 группах полного дня на 180 мест и 1 «Кафе» для центра комплексной помощи на 20 мест (всего на 200 посадочных мест).

Буфет отсутствует на - мест. Качество эстетического оформления залов приема

(в наличие, отсутствует)

пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) оснащенность технологическим оборудованием и столовой мебелью – достаточное;

(достаточное, недостаточное)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 2 детей, что составляет 1% от их общего количества;

г) приготовление пищи осуществляется посредством аутсорсинга из продуктов, закупаемых ООО «Ямал», договор №32110792231 от 09.12.2021г.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой, работников имеются.

(в наличии/ отсутствуют)

Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинский кабинет – в наличие;

(в наличие, отсутствует / если иное указать)

б) лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «27» февраля 2020 года № 0002822, регистрационный номер ЛО-89-01-001260, договор с поликлиникой на обслуживание ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская ЦГБ», №71М/20 от 06.04.2020 г.

(дата, №, наименование организации)

в) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским

(штатным, внештатным)

персоналом в количестве 1 человек.

Лабораторное исследование качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения работ): протоколы лабораторных испытаний № 6524 от 25.04.2022г.

(дата, номер документа, наименование организации)

Проведение медицинских осмотров сотрудников организации в соответствии с установленным графиком соответствует.

(соответствует/не соответствует)

6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

Паспорт безопасности от «03» августа 2020 года утвержден, присвоена вторая категория.

Отделом МВД России по городу Новому Уренгою в 2022 году проверка состояния антитеррористической защищенности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

акт от 15.02.2022 г., Росгвардия, плановая проверка,

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки замечаний не выявлено и предписание отсутствуют;

а) количество не устраненных недостатков нет;

б) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек нет;

в) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения нет

(каким документом утвержден)

г) отчет об устранении недостатков нет.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Наличие кнопки тревожной сигнализации/кнопки экстренного вызова: кнопки тревожной сигнализации имеются в количестве 28 шт. в исправном состоянии.

(наличие, исправность)

а) вывод сигнала кнопки тревожной сигнализации на ПЦО ОВО по г. Новый Уренгой филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЯНАО»;

(наименовании организации)

б) договор на обслуживание от 07.02.2022г, № 32211048934

Организация физической охраны осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО «Частное охрannое предприятие «Ястреб», лицензия ЧО №044116 от 06 мая 2013 г.; №32214453943 от 27.06.2022 г.

(№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

В дневное время имеется – дежурный по зданию (2 человека), ночное время, выходные (праздничные) – сторож (3 человека).

Территория организации ограждением – оборудована, состояние ограждения

(оборудована/не оборудована)

удовлетворительное;

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Объект организации системой видеонаблюдения оборудован;

(оборудован, не оборудован)

а) количество камер 42, в том числе внутри 31 и по периметру 11;

б) архивирование и хранение данных в течение одного месяца – обеспечено;

(обеспечено/не обеспечено)

в) назначение ответственного Пода О. Ю., заместитель директора по АХР;

(Ф.И.О. должность)

г) договор на обслуживание №32211048934 от 07.04.22г; с ИП «УШАКОВ»;

(указать реквизиты)

Системой контроля и управления доступом оборудована

(оборудована/не оборудована,

№32211048934 от 07.04.22г; с ИП «УШАКОВ»;

(если оборудована наименование, реквизиты договора на обслуживание)

Обучение антитеррористической защищенности:

а) назначение ответственного Салихова А.Ф., специалист по охране труда;

(Ф.И.О., должность ответственного)

б) обучение сотрудников проводилось;

(проводилось, не проводилось)

в) обучение обучающихся не проводилось.

(проводилось, не проводилось)

Наружное освещение территории организации – в наличии, исправно.
(наличие/отсутствует, исправность)

Выводы и рекомендации: выполнять мероприятия согласно постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

7. Информационная безопасность

Ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, проводилось;

(проводилась, не проводилась, указать реквизиты)

Наличие доступа к сети Интернет в наличии:

(в наличии/ отсутствует)

а) компьютеров подключенных к сети Интернет 49 штук;

б) договорные обязательства с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика ПАО «Ростелеком» (договор № 10336180 от 15.06.2022г.) централизованное подключение через Администрацию города Новый Уренгой.

(указать реквизиты)

Контент-фильтр:

	да/нет
В образовательной организации установлен контент-фильтр	да
Название контент-фильтра	SkyDNS
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к интернет ресурсам, несовместимым с целями образования	да
Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»	да
Контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет	да
Приказ по организации «Об информационной безопасности»	да
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет	нет
Положение о локальной сети	нет
Положение о сайте образовательной организации	да

Проверка исправности контентной фильтрации не проводилось

(проводилась/не проводилась, указать реквизиты)

Ответственный по информационной безопасности Колесникова М.В., ст. воспитатель.

(Ф.И.О., должность)

8. Транспортное обеспечение организации - организовано:

(организовано, не организовано)

Паспорт дорожной безопасности – имеется

(наличие, отсутствует)

а) дата утверждения паспорта: 13 мая 2020 г.

б) дата согласования паспорта в Госавтоинспекции: 28 мая 2020 г.

Площадка по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутри-школьная), учебно-тренировочный перекресток – наличие;

(наличие, отсутствует)

Наличие уголков безопасности дорожного движения – имеется.

(наличие, отсутствуют)

- Наличие улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации:
- а) ограждение территории, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее переходов имеется, в целостности, соответствует;
(наличие, целостность, соответствие)
- б) тротуары на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части имеются, их состояние – удовлетворительное.
(наличие, отсутствует) (удовлетворительное, не удовлетворительное)

9. Охрана труда

- Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда Салихова А.Ф.
(Ф.И.О., должность ответственного)
- Коллективный договор от 13 мая 2021 года, зарегистрирован 26.05.2021 г.
регистрационный № 023.
(указать реквизиты)
- предусмотрены мероприятия по улучшению условий и охраны труда да
(да/нет)
- Специалисты, обученные по охране труда 2 человека:
- а) обучение руководителя/заместителя руководителя удостоверение № 21-12-МУ-01 от 21.01.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования»;
(документ подтверждающий обучение, реквизиты)
- б) обучение членов комиссии удостоверение № ПЗ-21-03-03/03/06/1 от 03.03.2021 г., АНОДПО «Прикамский институт безопасности», удостоверение № 21-24/3-НУ-01 от 05.02.2021., ООО «Институт дополнительного образования»;
(документ подтверждающий обучение, реквизиты)
- План работы по охране труда и профилактике детского травматизма – имеется;
(имеется/не имеется)
- Инструкции по охране труда – имеются;
(имеются/не имеются)
- Журналы по проведению инструктажей по охране труда – имеются
(имеются, не имеются)
- Завершена специальная оценка условий труда (СОУТ): 28.04.2021 г.
(дата)
- а) количество рабочих мест, всего — - —
- б) количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ — - —.

10. Ремонтные работы

- Качество и объемы проведенных в 2022 году:
- а) капитальных ремонтов - — - —,
выполнены — - —
(наименование организации, выполнявшей работы)
- виды работ — - —
- б) текущих ремонтов на — - — объектах,
выполнены — - —
(наименование организации, выполнявшей работы)
- виды работ — - —

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Виниклюзия» к новому 2022/2023 учебному году по плану.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: —

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

в срок до ____ 20__ разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с ____ по ____ 20__ организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до ____ 20__ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

В.Н. Пузанов

Зам. председателя комиссии:

М.О. Терещенко

М.Н. Аввакумова

Секретарь комиссии:

Е.Г. Таныгин

Члены комиссии:

В.М. Давыдов

С.Н. Козлов

Р.М. Косинов

В.А. Кулишов

Э.Н. Пономарев

А.В. Чунтонов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575873

Владелец Талан Елена Васильевна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023